

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.00807
(номер сертификата соответствия)

ТР 0661170
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ Инсулейшн". Адрес: 142800, Московская обл., г.Ступино, ул.Индустриальная, вл.2. ОГРН: 1045009158150. Телефон (495) 787-57-18, (495) 642-84-99, факс (495) 787-57-18, (495) 642-84-99. с

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Кнауф Инсулейшн". Адрес: 142800, Московская обл., г.Ступино, ул.Индустриальная, вл.2. Телефон (495) 787-57-18, (495) 642-84-99, факс (495) 787-57-18, (495) 642-84-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН:

1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Изделия звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна "КНАУФ Инсулейшн", марки: AR Light, AR, AS, AS+ (см. Приложение бланк № ТР 0053335), выпускаемые

по ТУ 5763-001-73090654-2009

с изм.1,2. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

57 6314

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, метод 1).

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0 (группа горючести НГ по

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

7019 39 000 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 46с/см-2012 от 07.11.2012 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.; акт о результатах анализа состояния производства № 0650 стр/ск/оп от 14.05.2012 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.11.2012 по 07.11.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Н. В. Ковыршина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ06.В.00807

(обязательная сертификация)

ТР 0053335

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 6314 7019 39 000 9	<p>марка AR Light (содержание органических веществ не более 6,0% по массе, плотность - $11 \pm 5\%$ кг/м³);</p> <p>марка AR (содержание органических веществ не более 6,0% по массе, плотность - $15 \pm 5\%$ кг/м³);</p> <p>марка AS (содержание органических веществ не более 7,0% по массе, плотность - $15 \pm 5\%$ кг/м³);</p> <p>марка AS+ (содержание органических веществ не более 7,0% по массе, плотность - $20 \pm 5\%$ кг/м³).</p>	<p>ТУ 5763-001-73090654-2009</p> <p>с изм. № 1,2</p>



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н. В. Ковыршина

Л. Н. Сазонова