

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-TR.ЭО30.В.00009/19

(регистрационный номер декларации о соответствии)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ Инсулейшн», выполняющий функции иностранного изготовителя на основании Соглашения от 01.03.2017 к договору № 071216/KIRU-KITR

(наименование и

142800, Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. ОГРН: 1045009158150. Телефон: (495) 787-57-16. (495) 642-84-98. Факс: (495) 787-57-18, (495) 642-84-99. E-mail: Anatolij.Deev@knaufinsulation.com

местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Knauf Insulation Isolasyon San. Ve Tic. A. S.

(наименование и

75.Yil Mah Küçük OrganizeSanayi 1. Cadde No: 1/G 26250 Eskişehir, Турция. Телефон: +90 222 228 28 00. Факс: +90 222 228 28 04

местонахождение изготовителя)

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделие рулонное теплоизоляционное и звукоизоляционное из стеклянного штапельного волокна «КНАУФ Инсулейшн», марка TerloKNAUF BANYA040ALUM (плотность, кг/м² - 11,5±5%, содержание органических веществ, % по массе, не более 6,0)

(информация об объекте подтверждения соответствия)

выпускаемая по технической документации изготовителя

Серийный выпуск.

(позволяющая идентифицировать объект)

Код ОКПД 2:

Код ТН ВЭД ЕАЭС:

7019 39 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол испытаний № 03 д/см-2019 от 06.06.2019 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ Пожарно-технические характеристики продукции: группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94); группа воспламеняемости - В1 (ГОСТ 30402-96); группа дымообразующей способности - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89*); группа токсичности продуктов горения - Т2 (ГОСТ 12.1.044-89*).

Продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитене.

(сведения, предусмотренные техническими регламентами (техническими регламентами))

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 07.06.2019 ПО 06.06.2024.

М.П.

Заявитель

Генеральный директор ООО «КНАУФ Инсулейшн»
Вишняков П. В.

подпись

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64, пом. 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Телефон (495) 150-08-01, факс (495) 150-08-01, адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru ОГРН: 1105018003936.

декларацию о соответствии)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО30 от 22.01.2014 выдан Федеральной службой по аккредитации

М.П.

Заместитель руководителя
органа по сертификации

Ю. И. Графская

подпись

инициалы, фамилия